



1. Schritt: Aufrufen der Kontoeinrichtung


- Im Menüband oben links auf **Datei** klicken
- Menüpunkt **Informationen** auswählen
- Klick auf Schaltfläche **Konto hinzufügen...**



- Im sich öffnenden Dialogfenster unten **Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen** auswählen
- Klick auf **Weiter ...**



- Im nächsten Fenster Option **POP** oder **IMAP** auswählen
- Klick auf **Weiter ...**




2. Schritt: Eingabe der grundlegenden Konto-Daten und Einstellungen

- Eingabe Ihrer persönlichen Informationen im nun offenen Konto-Einstellungsfenster
- Sinngemäße Übernahme der Beispieldaten und Einstellungen aus *nachfolgender Abbildung*

Beachte:

E-Mail-Adresse:	Anstelle <i>meinedomain</i> tragen Sie bitte Ihren Domainnamen ein, anstelle von <i>tld</i> (steht für Top-Level-Domain, z.B. <i>de</i> , <i>eu</i> , <i>com</i> , <i>info</i> , <i>net</i> o.a.) tragen Sie die für Sie zutreffende ein
Kontotyp:	I.d.R. POP3 , IMAP ist ggf. auch möglich
Benutzername:	Entspricht der vollständigen E-Mail-Adresse (inklusive <i>@-Zeichen</i> , <i>Domain</i> und <i>Top-Level-Domain</i> !)
Kennwort:	Laut zugesendeten Daten bzw. gemäß eigener Vergabe beim Kontoeinrichten im Konfigurationszugang (ISPConfig)

- Checkbox: Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich
→ Nur dann aktivieren, wenn bei Weitere Einstellungen später verschlüsselte Übertragung eingestellt wird!



Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name: Vorname Name
E-Mail-Adresse: v.name@meinedomain.tld

Serverinformationen
Kontotyp: POP3
Posteingangsserver: mx.pixys.de
Postausgangsserver (SMTP): mx.pixys.de

Anmeldeinformationen
Benutzername: v.name@meinedomain.tld
Kennwort: *****
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.
Kontoeinstellungen testen ...
 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

Neue Nachrichten übermitteln in:
 Neue Outlook-Datendatei
 Vorhandene Outlook-Datendatei
Durchsuchen


Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen


- (Achtung: Jetzt noch nicht auf Weiter klicken!)
- Dafür: Klick auf Schaltfläche Weitere Einstellungen ...

3. Schritt: Weitere Einstellungen vornehmen

- Im Fenster Internet-E-Mail-Einstellungen (nach Klick auf Weitere Einstellungen) – Registerkarte Allgemein: Eingabe der persönlichen Angaben. (Der Kontoname dient nur der programminternen Bezeichnung.)




→ Auf Registerkarte **Postausgangsserver** nachfolgende Einstellung vornehmen:




→ Registerkarte **Erweitert**: Übernehmen bzw. Eintragen der sogenannten Serveranschlusnummern (=Portnummern). Sie können wählen zwischen *verschlüsselter* oder *unverschlüsselter Verbindung!*

Einstellungen für POP3:

Unverschlüsselte Übertragung




Verschlüsselte Übertragung




Einstellungen für IMAP:

Unverschlüsselte Übertragung



Verschlüsselte Übertragung



(Eingang IMAP: Auch SSL/Port 993 möglich)

4. Schritt: Abschluss

- Abschließend alles mit **OK** bestätigen
- Dann im Herkunftsfenster **Konto hinzufügen** bzw. **Konto ändern** auf **Weiter** klicken.
- Wenn Sie die Option **Kontoeinstellungen durch Klicken auf „Weiter“ automatisch testen** angehakt haben, wird ein Sende- und Empfangstest durchgeführt. Schließen Sie nach Fertigstellung das Fenster. (Falls hier Fehler auftreten, müssen Sie Ihre Einstellungen nochmals überprüfen!)
- Mit **Fertig stellen** im nächsten Fenster beenden Sie die Kontoeinrichtung.

Weitere Hinweise:

- IMAP:** Alle Mailkonten können alternativ zu POP3 clientseitig auch für den IMAP-Zugriff eingerichtet werden (sofern dies nicht im Serverkonfigurationszugang absichtlich deaktiviert wurde). Möglich ist auch die parallele POP3-/IMAP-Einrichtung des gleichen Kontos auf verschiedenen Geräten. Die Einstellungswerte entsprechen adäquat denen des aufgeführten POP3-Musterbeispiels.
- Andere Mailprogramme:** Verwenden Sie sinnentsprechende Einstellungen. Unter Umständen müssen Sie die notwendigen Dialogfenster zusätzlich manuell öffnen. Die Begrifflichkeiten sind in allen Mailclients gleich oder ähnlich.
- Smartphones:** Ggf. neben den POP- bzw. IMAP-Servereinstellungen zusätzlich auch die SMTP-Servereinstellungen komplett und im Detail korrekt definieren! Überschreiben Sie die im Einstellungsbereich oft vorgeschlagenen Servernamen mit den oben aufgeführten Namen!
- Port-Nummern:** Achten Sie bei allen Mailprogrammen (außer Outlook – hier funktionieren die automatischen Einstellungen korrekt) auf die richtigen Port-Nummern. Hierfür die entsprechenden Ports aus den oben im 3. Schritt dargestellten Abbildungen ggf. manuell übernehmen und dabei zwischen den Werten für unverschlüsselte und verschlüsselte Übertragung unterscheiden! Erfahrungsgemäß muss gerade bei Android-Geräten auf diesen Punkt besonders geachtet werden.
- Webmailzugang:** <http://webmailer.pixys.de>
(im Gegensatz zum alten Zugang <http://webmail.pixys.de>)



Beim Konto-Umzug zu beachten:

Allgemein

Nach Anstoßen der Domain-Umstellung bzw. des Domainumzuges durch uns können für eine Übergangszeit von i.d.R. max. 48 Stunden Mails sowohl über das alte, als auch über das neue Konto eingehen. Ursache dafür ist, dass zunächst alle Nameserver im Internet die neuen Einstellungen für die betreffende Domain übernehmen müssen.

IMAP und Webmail

Daten sichern! Falls Sie Ihr bisheriges umzuziehendes Mailkonto (beim alten Provider oder auf einem alten piXys-Server) ausschließlich als IMAP-Konto und/oder mittels Webmail genutzt

haben und die im alten Postfach befindlichen Mailnachrichten weiterhin benötigen, müssen Sie diese E-Mails vor Umzug/Umstellung und Abschaltung des alten Mailzugangs in Ihr neues Postfach auf mail1.pixxys.de übertragen.


Eine mögliche Methode besteht darin, beide Postfächer als IMAP z.B. in einer Outlook-Installation temporär anzulegen und nach erfolgter und vollständiger Synchronisation die Ordnerinhalte von Posteingang, Draft, Sent und Trash aus dem alten Konto in die entsprechenden Ordner des neuen Mailkontos zu kopieren oder zu verschieben.

POP3

Selbstverständlich müssen Sie auch beim Umzug von POP3-Konten Augenmerk auf Ihre noch zu verwendenden Maildaten legen! Im Normalfall haben Sie jedoch beim Abholen Ihrer Mails per POP3 alle entsprechenden Daten im verwendeten Mailprogramm lokal vorliegen. Sie sollten aber darauf achten, dass Sie ggf. vor Umzug noch alle Mails vom alten Server abholen.

Um die Daten für beide (alt und neu) Konten zusammenzuführen, kann man auch hier mit parallel eingerichteten Konten arbeiten und später (nach Abschluss der DNS-Umstellung für die betreffende Domain) die lokalen Kontoinhalte vom alten zum neuen Konto verschieben.

Eine andere Methode besteht darin, bei der Anlage des neuen Kontos in Outlook den Nachrichteneingang des neuen Kontos in den Posteingang der **vorhandenen Outlook-Datei** des alten Kontos zu legen. Dazu können Sie im 2. Schritt der Kontoeinrichtung (siehe roter Rahmen in untenstehender Abbildung!) die entsprechende Konfiguration vornehmen. In diesem Fall ist ein Umkopieren zwischen Nachrichtenordnern anschließend nicht mehr nötig.



The screenshot shows the 'Konto hinzufügen' (Add account) dialog box in Outlook. The 'POP- und IMAP-Kontoeinstellungen' (POP and IMAP account settings) section is active. The 'Benutzerinformationen' (User information) section includes fields for 'Ihr Name' (Your name) with 'Vorname Name' entered, 'E-Mail-Adresse' (Email address) with 'v.name@meinedomain.tld', and 'Anmeldeinformationen' (Sign-in information) with 'Benutzername' (Username) as 'v.name@meinedomain.tld' and 'Kennwort' (Password) as '*****'. The 'Serverinformationen' (Server information) section shows 'Kontotyp' (Account type) as 'POP3', 'Posteingangsserver' (Incoming server) as 'mx.pixys.de', and 'Postausgangsserver (SMTP)' (Outgoing server (SMTP)) as 'mx.pixys.de'. The 'Kontoeinstellungen testen' (Test account settings) section has a 'Kontoeinstellungen testen ...' button and a checked checkbox for 'Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen' (Test account settings automatically by clicking "Next"). A red box highlights the 'Neue Nachrichten übermitteln in:' (Send new messages to:) section, which has two radio buttons: 'Neue Outlook-Datendatei' (New Outlook data file) and 'Vorhandene Outlook-Datendatei' (Existing Outlook data file). The 'Vorhandene Outlook-Datendatei' option is selected. Below this is a text box and a 'Durchsuchen' (Browse) button. At the bottom right, there is a 'Weitere Einstellungen' (More settings) button.

Hinweis: Bei dieser Methode müssen Sie darauf achten, beim eventuellen späteren Löschen des alten lokalen Kontos nicht die verknüpfte Datendatei versehentlich mit zu löschen!